

PERNO RUEDA / Wheel Bolt



Ref.: 24060800

Equivalente a:

Características:

BPW 0329633111, 0329633110,
03.296.33.11.1, 03.296.33.11.0

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 80 mm
- Longitud de rosca: 37 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 293 gr

PERNO RUEDA / Wheel Bolt



Ref.: 24060890

Equivalente a:

Características:

BPW 0329633141, 03.296.33.14.1

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 89 mm
- Longitud de rosca: 47 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 319 gr

PERNO RUEDA / Wheel Bolt



Ref.: 24060970

Equivalente a:

Características:

BPW 0329633120, 0329633121,
03.296.33.12.0, 03.296.33.12.1

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 97 mm
- Longitud de rosca: 52 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 342 gr

PERNO RUEDA / Wheel Bolt


Ref.: 24061000

Equivalente a:

Características:

BPW 0329623151, 0329623150,
0329633151

- Largo: 100 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 305 gr

**PERNO RUEDA / Wheel Bolt**

Ref.: 24061150

Equivalente a:

Características:

BPW 03.296.23.17.0, 0329623170

- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 60 mm
- Largo 1: 49 mm
- Longitud de rosca 1: 50 mm
- Longitud de rosca 2: 26 mm
- Medida de rosca 1: M22 x 2
- Medida de rosca 2: M22 x 1,5
- Peso: 325 gr

**PERNO RUEDA**

Ref.: 24100740

Equivalente a:

Características:

FRUEHAUF M003133

- Cabeza bulón Ø: 37,500 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 74 mm
- Longitud de rosca: 32 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 312 gr

SMB M003133-----
TRAILOR 6502798G

PERNO RUEDA



Ref.: 24100890

Características:

- Largo: 89 mm
- Medida de rosca: M22x1,5
- Peso: 386 gr

Equivalente a:

FRUEHAUF AJB11623A,
AJA0491001

SMB M006891

TRAILOR 6502799J

PERNO FRUEHAUF 15" L102 M22*1,5



Ref.: 24101022

Ref.Catálogo:
2410102.2

PERNO ILASA L100 M22*1,5



Ref.: 24121000

PERNO ILASA L110 M22*1,5

Ref.: 24121100



PERNO LEC L.76 Ø23 M22*1,5 (E.I.) F

Ref.: 24140750

Características:

- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 76 mm
- Longitud de rosca: 42 mm
- Medida de rosca: M22 X 1,5



PERNO LEC L79 Ø23 M22*1,5 (E.C.)

Ref.: 24140801

Características:

- Calidad / Grado: 10.9
- Diámetro de moleteo: 23 mm
- Largo: 79 mm
- Longitud de rosca: 32 mm
- Medida de rosca: M22 X 1,5



PERNO LEC.RS L90 Ø26 M22*1,5 (E.C.)

Ref.: 24140901

Características:

- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 89 mm
- Longitud de rosca 1: 38 mm
- Medida de rosca: M22 X 1,5



PERNO R.D. LEC. M22*150 L90 Ø23

Ref.: 24140903

Características:

- Calidad / Grado: 10.9
- Diámetro de moleteo: 23 mm
- Longitud de rosca: 40 mm
- Medida de rosca: M22 X 1,5



PERNO LEC.RD L100 Ø26 M22*1,5 (E.C)

Ref.: 24141001

Ref.Catálogo:
2414100.1



PERNO LEC.15" L100 Ø23 M22*1,5(EI)



Ref.: 24141003

Ref.Catálogo:
2414100.3

PERNO LEC. RS L115 DR M22*1,5/M22*1



Ref.: 24141150

Ref.Catálogo:
2414115.0

PERNO LEC. RD L125 DR M22/M22



Ref.: 24141250

Características:

- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 125 mm
- Longitud de rosca 1: 29 mm
- Longitud de rosca 2: 38 mm
- Medida de rosca: M22 X 1,5

PERNO MONT. L90 M22*1,5 (E.C.)



Ref.: 24200900

Equivalente a:

Características:

MERITOR 060001383

- Cabeza bulón Ø: 37 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 96 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 87 mm
- Longitud de rosca: 44 mm
- Peso: 330 gr

PERNO MONT. RD L100 M22*1,5



Ref.: 24201000


Equivalente a:

Características:

MONTENEGRO 060001384, 0601384

- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 101 mm
- Medida de rosca: M22 X 1,5
- Para número OE: 060001384

PERNO MONT. RD L126 DR M22/M22



Ref.: 24201260

Equivalente a:

Características:

MONTENEGRO 060001201A,
060001202, 060001080, 0601080,
060001076, 0601076

- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 126 mm
- Longitud de rosca 1: 27 mm
- Longitud de rosca 2: 40 mm
- Medida de rosca: M22 X 1,5

PERNO RUEDA

Ref.: 24260870

Equivalente a:

Características:

MERITOR 20122167, 21022167,
21022167PK10, 210222167

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 86 mm
- Longitud de rosca: 45 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 326 gr

**PERNO ROR L89 M22*1,5 TE (E.I.)**

Ref.: 24260890

Equivalente a:

Características:

MERITOR 21220132, 21220132PK10

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 80 mm
- Longitud de rosca: 42 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 302 gr

**PERNO RUEDA L95 M22*1.5**

Ref.: 24260950

Equivalente a:

Características:

MERITOR 21220969

- Largo: 95 mm
- Medida de rosca: M22x1,5
- Peso: 368 gr



PERNO RUEDA L97 M22*1.5



Ref.: 24260970


Equivalente a:

Características:

MERITOR 21020997, 21020997PK10

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 97 mm
- Longitud de rosca: 60 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Para número OE: 21020997
- Peso: 357,500 gr

PERNO RUEDA



Ref.: 24280661


Equivalente a:

Características:

SAF 1303111811, 1.303.1118.11

- Cabeza bulón Ø: 35 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Diámetro de moleteo: 22,400 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 68 mm
- Longitud de rosca: 41 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Para número OE: 1.303.1118.11
- Peso: 262 gr
- Rosca exterior: M22 x 1,5
- Superficie: revestido láminas de zinc

PERNO SAF L78 M22*1,5 (E.I. Ø22,3)



Ref.: 24280780

Equivalente a:

Características:

SAF 1303112010, 1.303.1120.10

- Largo: 74 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 297 gr

PERNO RUEDA

Ref.: 24280850

Características:

- Cabeza bulón Ø: 35 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 86 mm
- Longitud de rosca: 51 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Para número OE: 1.303.1074.14
- Peso: 314 gr

Equivalente a:

SAF 1303107413, 1.303.1074.10,
1.303.1074.11, 1.303.1074.12,
1.303.1074.13, 1.303.1074.14,
1303107410, 1303107411,
1303107412, 1303107414**PERNO RUEDA**

Ref.: 24280900

Características:

- Cabeza bulón Ø: 35 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 93 mm
- Longitud de rosca: 55 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 335 gr

Equivalente a:

SAF 1303107512, 1.303.1075.10,
1.303.1075.11, 1.303.1075.12,
1303107510, 1303107511**PERNO SAF L97 DR M22*1/M22*2**

Ref.: 24280970

Características:

- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 46 mm
- Largo 1: 46 mm
- Longitud de rosca 1: 25 mm
- Longitud de rosca 2: 37 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Para número OE: 1.303.1045.11
- Peso: 283 gr

Equivalente a:

SAF 1.303.1045.10, 1.303.1045.11,
1.303.1048.10, 1.303.1145.11,
1.303.1445.11, 1303104510,
1303144511, 1303114511,
1303104810, 1303104511

KIT PERNO RUEDA



Ref.: 24283168

Equivalente a:

Características:

SAF 3.302.1156.00, 3302115600

- Cabeza bulón Ø: 35 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Diámetro de moleteo: 22,400 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 68 mm
- Longitud de rosca: 41 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Para número OE: 3.302.1156.00
- Peso: 392 gr

PERNO RUEDA SCHMITZ M22X4,5 90MM



Ref.: 24290900

Equivalente a:

Características:

SCHMITZ CARGOBULL 017872

- Peso: 320 gr

PERNO RUEDA DOBLE



Ref.: 24320800

Equivalente a:

Características:


FRUEHAUF AJA0491001,
AJB11623A

- Largo: 89 mm
- Medida de rosca: M22x1,5
- Peso: 386 gr

SMB M006891

TRAILOR 6502799J

PERNO R. SMB M22*150 L90 LR44



Ref.: 24320900


Equivalente a:

Características:

SMB M069131

- Largo: 88 mm
- Medida de rosca: M22x1,5
- Peso: 345 gr

PERNO R. SMB M22*150 L90 LR52



Ref.: 24320901

Equivalente a:

Características:

FRUEHAUF AJB11623A,
AJA0491001

- Largo: 89 mm
- Medida de rosca: M22x1,5
- Peso: 386 gr

SMB M006891-----
TRAILOR 6502799J**PERNO DAF L72 M22*1,5**



Ref.: 24500721

Equivalente a:

Características:

DAF 99721, 99720, 0099721,
0099720, 1337020

- Cabeza bulón Ø: 42 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 72 mm
- Longitud de rosca: 48 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 321 gr

PERNO DAF L85 M22*1,5 (E.I.)



Ref.: 24500850

Equivalente a:

Características:

DAF 1309191, 0099730, 0620646,
0620647, 620646, 620647, 99730

- Cabeza bulón Ø: 42 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 86 mm
- Longitud de rosca: 48 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 360 gr

PERNO RUEDA L110 M22*1.5



Ref.: 24501040

Equivalente a:

Características:

DAF 99717, 620649, 620648,
0620649, 0620648, 2118265,
1373007, 1308038, 0099717

- Cabeza bulón Ø: 42 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 100 mm
- Longitud de rosca: 48 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 405 gr

PERNO IVECO L60 M22*1,5 (E.I.)



Ref.: 24510600

PERNO RUEDA


Ref.: 24510653

Equivalente a:

Características:

IVECO 7168257

- Largo: 65 mm
- Medida de rosca: M18x1,5
- Peso: 164 gr



PERNO IVECO L75 M22*1,5 (E.I.)

Ref.: 24510750

Equivalente a:

Características:

IVECO 42117447

- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 74,850 mm
- Longitud de rosca: 40 mm
- Medida de rosca: M22x1,5
- Para número OE: 42117447
- Peso: 279 gr



PERNO IVECO L85 M22*1,5 (E.I.)


Ref.: 24510851

Equivalente a:

Características:

IVECO 4212 7262, 42127262

- Ancho 1: 29,500 mm
- Ancho 2: 32,500 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 75 mm
- Longitud de rosca: 40 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 264 gr



PERNO RUEDA

Ref.: 24510853

Equivalente a:

IVECO 4210 1338, 0247 6077, 0716 8580, 247 6077, 42101338, 4211 9444, 716 8580, 02476077, 07168580, 2476077, 7168580, 42119444



PERNO IVECO L90 M20*1,5 (E.I. Ø22,4)

Ref.: 24510905

Equivalente a:

Características:

- Ancho 1: 29,500 mm
- Ancho 2: 32,500 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 86 mm
- Longitud de rosca: 40 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Para número OE: 0716 8580
- Peso: 298 gr

IVECO 42101338, 4211 9444, 42119444, 716 8580, 7168580, 0247 6077, 02476077, 0716 8580, 07168580, 247 6077, 2476077, 4210 1338



PERNO IVECO L95 M22*1,5 (E.I.)

Ref.: 24510950

Equivalente a:


Características:

- Calidad / Grado: 10.9
- Diámetro de moleteo: 22,550 mm
- Largo: 93 mm
- Longitud de rosca: 40 mm
- Medida de rosca: M22x1,5
- Para número OE: 42117452
- Peso: 321 gr

IVECO 42117452



PERNO IVECO L100 M22*1,5 (E.I.)



Ref.: 24511000

Equivalente a:

Características:

IVECO 42117451

- Largo: 99 mm
- Medida de rosca: M22x1,5
- Peso: 310 gr

PERNO IVECO L110 M22*1,5 (E.I.)



Ref.: 24511100

Equivalente a:

Características:

IVECO 4210 1367, 2475869,
02475869, 42117455, 4211 7455,
42101367, 42064826, 42061641,
4206 4826, 4206 1641, 247 5869,
0247 5869

- Ancho 1: 29,500 mm
- Ancho 2: 32,500 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 110 mm
- Longitud de rosca: 40 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 366 gr

PERNO RUEDA L120 M22*1.5



Ref.: 24511200

Equivalente a:

Características:

IVECO 4211 7309, 42127252, 4212
7252, 42117457, 42117309, 4211
7457

- Ancho 1: 29,500 mm
- Ancho 2: 32,500 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 120 mm
- Longitud de rosca: 60 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 392 gr

PERNO MAN L65 M22*1,5


Ref.: 24520650

Equivalente a:

Características:

MAN 81.44301.0172, 81.45501.0129,
81.45501.0187, 81443010172,
81455010129, 81455010187

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 65 mm
- Longitud de rosca: 30 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 256 gr

**PERNO MAN/MB L77 M22*1,5**

Ref.: 24520770

Equivalente a:

MAN 81455010076

**PERNO MAN/MB L98 M22*1,5**

Ref.: 24520980

Equivalente a:

Características:

MAN 81.45501.0072, 81.45501.0080,
81.45501.0059, 81455010139,
81455010089, 81455010080,
81455010072, 81455010059,
81.45501.0139, 81.45501.0089

- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 108,500 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 98 mm
- Longitud de rosca: 38 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 336 gr

-----
MERCEDES-BENZ 381 401 0571,
A0004014071, 000 401 3971, 000 401
4071, 0004013971, 0004014071,
A0004013971, A4984010071, A498
401 0071, A3814011171,
A3814010571, A3814010471, A381
401 1171, A381 401 0571, A381 401
0471, A000 401 4071, 381 401 0471,
381 401 1171, 3814010471,
3814010571, 3814011171, 498 401
0071, 4984010071, A000 401 3971-----
NEOPLAN 0821.210.19, 082121019-----
VW 2V5 501 771 A, 2V5501771A

PERNO MAN L110 M22*1,5 (E.I.)

Ref.: 24521100

Características:

- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 121 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 110 mm
- Longitud de rosca: 72 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 360 gr

Equivalente a:

MAN 81455010067, 81455010082, 81455010141, 81.45501.0141, 81.45501.0082, 81.45501.0067

MERCEDES-BENZ A3814010771, 000 401 3771, 0004013771, 346 401 0071, 3464010071, 381 401 0771, 3814010771, A000 401 3771, A0004013771, A346 401 0071, A3464010071, A381 401 0771**PERNO RUEDA / Wheel Bolt**

Ref.: 24521105

Características:

- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 120,500 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 110 mm
- Longitud de rosca: 40 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 375 gr

Equivalente a:

MAN 81.45501.0131, 81.45501.0176, 81.45501.0213, 81455010131, 81455010176, 81455010213

VW 2V5601161, 2V5 601 161**KIT PERNO RUEDA**

Ref.: 24523197

Características:

- Ancho de llave: 30 mm
- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 108,500 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 98 mm
- Longitud de rosca: 38 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 450 gr

Equivalente a:

MAN 81.45501.0139 S1, 81455010139S1, 81455010139S

PERNO MB L63 M22*1,5

Ref.: 24530630

Equivalente a:

Características:

MERCEDES-BENZ 3384015071,
A3384015071

- Largo: 71 mm
- Longitud de rosca: 35 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 232 gr



PERNO DE RUEDA AXIAL


Ref.: 24530685

Equivalente a:

Características:

MERCEDES-BENZ 9424010271,
A000 401 2371, 942 401 0271,
0004012371, 000 401 2371,
A0004012371, A9424010271, A942
401 0271

- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 78,500 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 68 mm
- Longitud de rosca: 42,500 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 245,500 gr



PERNO DE RUEDA

Ref.: 24530775

Equivalente a:

Características:

MERCEDES-BENZ A0004015271,
A3524020071, A352 402 0071, 000
401 5271, 0004015271, 352 402
0071, 3524020071, A000 401 5271

- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 85 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 77 mm
- Medida de rosca: M20 x 1,5
- Peso: 218 gr



PERNO MB L80 M22*1,5



Ref.: 24530800

Características:

- Cabeza bulón Ø: 31,500 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 90,500 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 80 mm
- Longitud de rosca: 41,500 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 287 gr

Equivalente a:

MAN 81.45501.0076, 81.45501.0134, 81455010058, 81455010076, 81455010134, 81.45501.0058

 MERCEDES-BENZ A305 401 0071, A0004012471, A376 401 0071, A3274010471, A381 401 0171, A3764010071, A327 401 0271, A3174010471, A3274010271, A327 401 0471, 0004012471, 327 401 0471, 3814010271, 3894010071, 3814010171, 381 401 0271, 3174010371, 317 401 0471, 317 401 0371, 3054010071, A3814010271, A389 401 0071, A381 401 0271, A3814010171, A3894010071, 3274010271, 327 401 0271, 3174010471, 000 401 2471, 389 401 0071, 3274010471, 305 401 0071, 376 401 0071, 3764010071, 381 401 0171, A317 401 0371, A3054010071, A3174010371, A317 401 0471, A000 401 2471

 NEOPLAN 080111626, 0801.116.26

PERNO DE RUEDA AXIAL



Ref.: 24530805

Características:

- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Largo: 90 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 80 mm
- Longitud de rosca: 42 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 287 gr

Equivalente a:

MAN 81455010134, 81455010076, 81455010058, 81.45501.0134, 81.45501.0076, 81.45501.0058

 MERCEDES-BENZ 3174010371, 317 401 0471, 317 401 0371, 3054010071, 305 401 0071, A317 401 0471, A3174010371, A3174010471, A327 401 0271, A327 401 0471, A3274010271, 0004012471, 000 401 2471, A317 401 0371, 381 401 0271, A3054010071, A305 401 0071, A0004012471, A000 401 2471, 3894010071, 389 401 0071, 3814010271, 3814010171, 3174010471, 381 401 0171, 3764010071, 376 401 0071, 3274010471, 3274010271, 327 401 0471, 327 401 0271, A376 401 0071, A3274010471, A3894010071, A389 401 0071, A3814010271, A3814010171, A381 401 0271, A381 401 0171, A3764010071

 NEOPLAN 080111626, 0801.116.26

PERNO MB L89 M22*1,5 (E.I.)

Ref.: 24530890

Características:

- Cabeza bulón Ø: 92 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 331 gr

Equivalente a:

MAN 81455010137, 81455010079,
81455010078, 81455010136-----
MERCEDES-BENZ 81455010078,
A3274020471, A3814010371,
A3894010171, 3814010371,
3274020471, 3894010171**PERNO RUEDA AXIAL**

Ref.: 24530905

Características:

- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 101,500 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 92 mm
- Longitud de rosca: 38 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 310 gr

Equivalente a:

MERCEDES-BENZ 000 401 4171,
0004014171, 440205, 9424010371,
A000 401 4171, A0004014171, A942
401 0371, A9424010371, 942 401
0371**PERNO MB L98 M22*1,5**

Ref.: 24530950

Equivalente a:

BHARATBENZ 000 401 3971,
0004013971-----
MAN 81.45501.0080, 81.45501.0089,
81.45501.0139, 81455010059,
81455010072, 81455010080,
81455010139, 81.45501.0059,
81.45501.0072-----
MERCEDES-BENZ A3814010571,
A3814011171, A4984010071, A498
401 0071, A381 401 0571, A381 401
0471, A3814010471, A381 401 1171,
381 401 0471, 381 401 0571

PERNO MAN/MB L105 M22*1,5

Ref.: 24531050

Características:

- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 115,500 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 105 mm
- Longitud de rosca: 38 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 354 gr

Equivalente a:

BHARATBENZ 4004010671, 400 401 0671

MAN 81.45501.0060, 81.45501.0081, 81.45501.0140, 81455010060, 81455010081, 81455010140-----
MERCEDES-BENZ 355 401 0071, A381 401 0671, A3814010671, 81455010140, A3554010071, A355 401 0071, 3814010671, 381 401 0671, 3554010071**PERNO MB L110 M22*1,5**

Ref.: 24531100

Características:

- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 121 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 110 mm
- Longitud de rosca: 72 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 360 gr

Equivalente a:

MAN 81.45501.0067, 81455010141, 81.45501.0082, 81455010082, 81455010067

MERCEDES-BENZ A0004013771, 3814010771, 000 401 3771, A000 401 3771, 3464010071, 381 401 0771, A3464010071, A381 401 0771, A3814010771, A346 401 0071**PERNO MB L110 M22*1,5 ACTROS (AXIAL)**

Ref.: 24531105

Características:

- Cabeza bulón Ø: 32 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 121 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 110 mm
- Longitud de rosca: 72 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 360 gr

Equivalente a:

MAN 81.45501.0082, 81455010082, 81.45501.0141, 81455010141, 81455010067, 81.45501.0067

MERCEDES-BENZ 346 401 0071, A381 401 0771, A3814010771, A346 401 0071, A0004013771, A3464010071, 381 401 0771, 3464010071, A000 401 3771, 3814010771, 000 401 3771, 0004013771

PERNO MB L125 M22*1,5 ALU



Ref.: 24531251

Equivalente a:

Características:

MERCEDES-BENZ 0004013471

- Largo: 125 mm
- Medida de rosca: M22x1,5
- Peso: 424 gr

PERNO RVI L70 M22*1,5 (E.I.) PREMI



Ref.: 24540700

Equivalente a:

Características:

IVECO 50 0073 7601, 5000737601

- Ancho 1: 31 mm
- Ancho 2: 35 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 70 mm
- Longitud de rosca: 34 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 290 gr

RENAULT 5000737601, 50 00 737
601

PERNO DE RUEDA



Ref.: 24540770

Equivalente a:

Características:

RENAULT 00 00 190 221,
0000190221, 50 10 319 141,
5010319141

- Ancho 1: 31 mm
- Ancho 2: 35 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 79 mm
- Longitud de rosca: 42 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 315 gr


PERNO RVI L97 M22*1,5 LR33 (E.I.)

Ref.: 24540970

Equivalente a:

Características:

IVECO 5010439317, 50 1043 9317

RENAULT 50 10 439 317

- Ancho 1: 31 mm
- Ancho 2: 35 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 97 mm
- Longitud de rosca: 46 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 377 gr

PERNO RVI L97 M22*1,5 (E.I. Ø25,4)

Ref.: 24540971

Equivalente a:

Características:

RENAULT 5010439317



- Ancho 1: 31 mm
- Ancho 2: 35 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 97 mm
- Longitud de rosca: 46,500 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 377 gr

PERNO RVI L95 M22*1,5 (E.C.) KERAX

Ref.: 24541050

Equivalente a:

Características:

IVECO 50 1056 6244, 5010566244

RENAULT 50 10 566 244,
5010566244

- Cabeza bulón Ø: 42 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 95 mm
- Longitud de rosca: 39 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 419 gr

PERNO RUEDA L114 M22*1.5



Ref.: 24541145

Equivalente a:

Características:

RENAULT 5010241892

- Largo: 113 mm
- Medida de rosca: M22x1,5
- Peso: 425 gr

PERNO SCANIA L67 7/8BSF



Ref.: 24560671

Equivalente a:

Características:

SCANIA 1368690, 397266, 290062

- Ancho 1: 30 mm
- Ancho 2: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 70 mm
- Longitud de rosca: 48 mm
- Medida de rosca: 7/8" x 11 BSF
- Peso: 273 gr

PERNO SCANIA L72,5 7/8 BSF



Ref.: 24560720

Equivalente a:

Características:

SCANIA 1868665, 2285275

- Cabeza bulón Ø: 37 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 72 mm
- Longitud de rosca: 47 mm
- Medida de rosca: 7/8" x 11 BSF
- Peso: 289 gr

PERNO SCANIA L85 7/8BSF



Ref.: 24560851

Equivalente a:

Características:

SCANIA 1368693, 295953

- Ancho 1: 30 mm
- Ancho 2: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 85 mm
- Longitud de rosca: 63 mm
- Medida de rosca: 7/8" x 11 BSF
- Peso: 312 gr

PERNO DE RUEDA



Ref.: 24560856

Equivalente a:

Características:

SCANIA 1528712, 2285279

- Cabeza bulón Ø: 37 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 85 mm
- Longitud de rosca: 60 mm
- Medida de rosca: 7/8" x 11 BSF
- Peso: 308 gr

PERNO SCANIA L95 7/8BSF



Ref.: 24560950

Equivalente a:

Características:

SCANIA 1368694, 272853

- Ancho 1: 30 mm
- Ancho 2: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 98 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 96 mm
- Longitud de rosca: 73 mm
- Medida de rosca: 7/8" x 11 BSF
- Peso: 346 gr

PERNO VOLVO L76 7/8-14 SAE (E.I.)



Ref.: 24570761

Equivalente a:

Características:

VOLVO 3112593, 3118981

- Cabeza bulón Ø: 41,500 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 87 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 78 mm
- Longitud de rosca: 38 mm
- Medida de rosca: 7/8" x 14 UNF
- Peso: 366 gr

PERNO RUEDA L80 M22*1.5



Ref.: 24570800

Equivalente a:

Características:

FORD DC461107CB, T203043, DC46
-1107-CB

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 79 mm
- Longitud de rosca: 50 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 313 gr

RENAULT 7420515514, 74 20 515
514-----
VOLVO 20515514**PERNO VOLVO L85 7/8SAE (E.I.)**



Ref.: 24570850

Equivalente a:

Características:

VOLVO 1573081

- Cabeza bulón Ø: 40 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 96 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 86 mm
- Longitud de rosca: 37 mm
- Medida de rosca: 7/8" x 14 UNF
- Peso: 396 gr

PERNO VOLVO L91 M22*1,5 (E.I. Ø25,5)



Ref.: 24570911

Características:

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 101,500 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 91 mm
- Longitud de rosca: 62 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 349 gr

Equivalente a:

RENAULT 7420515516, 74 20 515 516

VOLVO 20515516**PERNO VOLVO L95 7/8SAE (E.I.)**



Ref.: 24570951

Características:

- Cabeza bulón Ø: 41,500 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 94 mm
- Longitud de rosca: 40 mm
- Medida de rosca: 7/8" x 14 UNF
- Peso: 417 gr

Equivalente a:

VOLVO 3963997

PERNO VOLVO L97 M22*1,5 (E.I. Ø25,5)



Ref.: 24570971

Características:

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 88 mm
- Longitud de rosca: 60 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 320 gr

Equivalente a:

RENAULT 74 20 515 515, 7420515515

VOLVO 20515515


PERNO RUEDA

Ref.: 24571000

Equivalente a:

Características:

FORD FC461118AA, FC46-1118-AA,
T185474, T202407, T226722

- 
- Cabeza bulón Ø: 36 mm
 - Calidad / Grado: 10.9
 - Long. tornillo desde cabeza: 97 mm
 - Longitud de rosca: 68 mm
 - Medida de rosca: M22 x 1,5
 - Peso: 357,900 gr


RENAULT 74 20 515 517,
7420515517-----
VOLVO 20515517**PERNO VOLVO L101 7/8SAE (E.I.)**

Ref.: 24571010

Equivalente a:

Características:

VOLVO 1573082

- 
- Cabeza bulón Ø: 41,500 mm
 - Calidad / Grado: 10.9
 - Largo: 112 mm
 - Long. tornillo desde cabeza: 102 mm
 - Longitud de rosca: 41,500 mm
 - Medida de rosca: 7/8" x 14 UNF
 - Peso: 450 gr


PERNO DE RUEDA

Ref.: 24571100

Equivalente a:

Características:

VOLVO 1589010

- 
- Calidad / Grado: 10.9
 - Largo: 121 mm
 - Longitud de rosca: 40 mm
 - Medida de rosca: 7/8" x 14 UNF
 - Peso: 500 gr

PERNO RUEDA

Ref.: 24571150

Equivalente a:

Características:

VOLVO 8152104, 8396230, 8398432




- Cabeza bulón Ø: 40 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 114 mm
- Longitud de rosca: 45 mm
- Medida de rosca: 7/8" x 14 UNF
- Peso: 494 gr

PERNO VOLVO L114 M22*1,5 (E.I.)

Ref.: 24571250

Equivalente a:

Características:

RENAULT 74 20 524 942,
7420524942-----
VOLVO 20524942

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Largo: 124 mm
- Long. tornillo desde cabeza: 114 mm
- Longitud de rosca: 86 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 406 gr

PERNO VOLVO L132 M22*1,5 (E.I.)

Ref.: 24571320

Equivalente a:

Características:

RENAULT 74 20 553 560,
7420553560-----
VOLVO 20553560

- Cabeza bulón Ø: 36 mm
- Calidad / Grado: 10.9
- Long. tornillo desde cabeza: 123 mm
- Longitud de rosca: 94 mm
- Medida de rosca: M22 x 1,5
- Peso: 427 gr